


# การป้องกันโรคไข้เลือดออก

泰文

ดูแลป้องกันโรคระหว่างท่องเที่ยวให้ดี  
ปลอดภัยหมดห่วงไว้กังวล

เมื่อเดินทางกลับได้วัน  
กรุณาส่งเกตอาการของตัวเองเป็นเวลา 14 วัน



3 วัน

6 วัน

9 วัน

11 วัน

14 วัน

ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรค

เมื่อคุณมีอาการเป็นไข้ ปวดหัว ผื่นแดง เจ็บตามข้อ ปวดท้อง เยื่อตาอักเสบ ปวดกระบอกตา ต้องรีบพบแพทย์โดยด่วน



เป็นไข้  
ปวดหัว



ผื่นแดง



เจ็บตามข้อ  
ปวดท้อง



คลื่นไส้  
เบื่ออาหาร



เยื่อตาอักเสบ  
ปวดกระบอกตา

มาตรการป้องกันโรค


การป้องกันโรคเมื่อเดินทางไปเขตระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคชิก้า



ใช้ยากันยุงที่มีส่วนผสมของ DEET  
ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวง  
สาธารณสุข



สวมใส่เสื้อแขนยาวและ  
กางเกงขายาวสีอ่อน



เลือกพักในโรงแรมหรือเกสต์เฮาส์  
ที่มีมุ้งลวดหรือเครื่องปรับอากาศ

งดการบริจาคโลหิตเป็นเวลาอย่างน้อย **1 เดือน** หลังเดินทางกลับจากเขตระบาดของโรค  
ควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ หรือใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องอย่างน้อย **6 เดือน**



เทศบาลนครเกาสงหวังโยคุณ


หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคและมาตรการป้องกันโรค สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข <http://khd.kcg.gov.tw/>  
หมายเลขโทรศัพท์สายตรงฟรี **1922** (0800-001922) | หรือสายด่วนป้องกันโรค กระทรวงสาธารณสุข (07)723-0250 (ไทย)



ภาชนะบรรจุน้ำ



แจกษาดาดรงไม้กระถาง



ภาชนะใส่น้ำสำหรับสัตว์เลี้ยง



ใต้น้ำที่มีน้ำขัง

ชักโครกที่ไม่ใช้นานาน & ที่เสียบแปลงชักโครก



ดาดรงพื้นตู้เย็น



ดาดรงพื้นตู้ดื่มน้ำ



ถ้วย จานและแก้ว

ในห้อง

แบบตรวจสอบการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง นครเกษง

เพื่อกำจัดโรคไข้เลือดออก โปรดลั้งและกำจัดภาชนะบรรจุน้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

นอกห้อง



ท่อน้ำบนเสาปูนสำหรับเสียบรงชาติ


หอดังน้ำที่เลิกใช้หรือไม่มีฝา



รุ้ต้นไม้




ยางรถเก่า&หมวกกันน็อคที่ไม่ใช่



สระน้ำข้างภูเขาเทียม(ส่วนที่เว้าลง)



เครื่องซักผ้าที่เลิกใช้



มิเตอร์(กล่อง)น้ำของอาคารสูง

สิ่งกีดขวางนิวจอร์ซีซีที่ชำรุด



ท่อระบายน้ำข้างชายคา



อุ้งน้ำ



ภาชนะใส่น้ำในแปลงผัก



ถังใส่น้ำจากเครื่องปรับอากาศ



ถังเผากระดาษเงินกระดาษทอง



กั้นสาดและผ้าใบ